Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony pod adresem:www.spbojszowy.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.10.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 31.03.2025 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów audiodeskrypcji, napisy rozszerzone nie są dołączone do wszystkich nagrań, brak opisu filmów;
- Niektóre elementy tekstowe, wymagające odpowiedniej identyfikacji wizualnej, przedstawiono w formie grafiki;
- Brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach nietekstowych;
- Nie wszystkie elementy na stronie mają właściwy kontrast;
- Nie wszystkie elementy na stronie posiadają zrozumiały tekst;
- Brak autouzupełnienia w wyszukiwarce i formularzach;
- Brak mechanizmów sprawdzających poprawność wprowadzonych danych w formularzach oraz sugestii mogących pomóc rozwiązać problem;
- Nie wszystkie dokumenty na stronie są dostępne cyfrowo.

Treści nieobjęte przepisami

- Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
- Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r. nie są dostępne cyfrowo; Jeśli potrzebujesz któregoś z nich w formie dostępnej, skontaktuj się z nami i wskaż, o który dokument chodzi;
- May oraz mapy internetowe;
- Inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
- Treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

- Data sporządzenia deklaracji: 24 marca 2026 r.
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 24 marca 2026 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (lista kontrolna do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej) przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej można zgłosić do:

Imię i nazwisko: Aleksandra Bereza-Sosna

Email: sekretariat@spbojszowy.pl

Numer telefonu: 32/2189122

Opis procedury:

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do dyrektora szkoły:

- Aleksandra Bereza-Sosna – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
- Adres: ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy

- E-mail: sekretariat@spbojszowy.pl
- Telefon: 32/2189122

Możesz także poinformować o tej sytuacji Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

Pozostałe informacje

Dostępność architektoniczna

SZKOŁA PODSTAWOWA im. WILHELMA GAWLIKOWICZA, ul. ŚWIĘTEGO JANA 33, 43-220 BOJSZOWY

1. **Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli**

Placówka szkoły dysponuje trzema budynkami: budynek „A", budynek „B" i hala sportowa, które są ze sobą połączone ciągami komunikacyjnymi.

BUDYNEK"A"

Do budynku trzykondygnacyjnego z parteru prowadzi wejście z dwoma schodami oraz podjazdem do poruszania się osób z niepełnosprawnością (na wózku), po prawej stronie od wejścia. Osoby o szczególnych potrzebach mają możliwość kontaktu z sekretariatem poprzez uruchomienie dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Mogą również uzyskać pomoc bezpośrednio od pracownika znajdującego się w portierni. Główne drzwi wejściowe dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi.

Brak windy na wyższe kondygnacje.

Budynek na wszystkich kondygnacjach dysponuje toaletami dostosowanymi do osób niepełnosprawnych.

BUDYNEK „B"

Do budynku dwukondygnacyjnego z parteru prowadzi wejście z jednym schodem. Osoby o szczególnych potrzebach mają możliwość kontaktu z portiernią poprzez okienko oraz dzwonek do drzwi. Mogą również uzyskać pomoc bezpośrednio od pracownika znajdującego się w portierni. Główne drzwi wejściowe jednoskrzydłowe.

Brak windy na wyższe kondygnacje.

Brak na wszystkich kondygnacjach toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

HALA SPORTOWA

Budynek hali sportowo-widowiskowej zlokalizowany jest przy ul Gościnnej. Hala posiada salę sportową z widownią oraz pomieszczenia usytuowane w dwukondygnacyjnej części budynku. Budynek posiada po jednej klatce schodowej w części wschodniej i zachodniej oraz w części głównej dwie pary schodów prowadzących na piętro, a także windę przeznaczoną do przewozu osób niepełnosprawnych. Układ pomieszczeń zarówno na parterze jak i na piętrze

jest zróżnicowany. Do poszczególnych pomieszczeń wejścia prowadzą ze wspólnego korytarza, zarówno na parterze jak i na piętrze.

Cały obiekt jest przystosowany do osób niepełnosprawnych.

2. **Wyjścia i drogi ewakuacyjne z budynku**

Dla budynku „A" i „B" oraz hali sportowej określona został instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwierająca procedurę ewakuacji osób.

Szkoła zapewnia pierwszeństwo osobom niepełnosprawnym w sytuacjach wymagających ewakuacji osób z budynku poprzez bezpośredni udział i udzielaną pomoc osobom niepełnosprawnym podczas ewakuacji zapewnione przez pracowników obsługi szkoły i służby ratownicze biorące udział w akcji ewakuacyjnej.

Budynek „A" i „B" połączone są dwoma ciągami komunikacyjnymi (łącznikami) na poziomie parteru i pierwszego piętra oraz z budynkiem hali sportowej, który przylega do budynku „A".

Budynek „A" posiada trzy wyjścia ewakuacyjne: pierwsze wyjście główne od strony północnej – drzwi dwuskrzydłowe w tym skrzydło nieblokowane, o szerokości 95 cm; drugie - wyjście od strony drugiej klatki schodowej -dwuskrzydłowe, skrzydło nieblokowane o szerokości 90 cm: trzecie-wyjście 90 cm – początek spocznika na parterze. Drzwi wyjść ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz. Pionową ewakuację w budynku zapewniają dwie klatki schodowe- główna klatka schodowa o szerokości biegu 150 cm i spocznika 170 cm, i boczna klatka schodowa o szerokości 140 cm (boczna klatka wychodzi na zewnątrz, drzwiami na wysokości półpiętra, na schody metalowe o długości ok. 9 m, spocznik o wymiarze 150x200 cm a szerokość schodów 120 cm).

Budynek szkoły posiada standardowe oświetlenie awaryjne.

Budynek „B" posiada trzy wyjścia ewakuacyjne: pierwsze – wyjście główne (dwuskrzydłowe) w tym drzwi nieblokowane o szerokości 90 cm; drugie – wyjście przy sali gimnastycznej o szerokości 95 cm; trzecie – wyjście szerokość 90 cm od strony kuchni. Drzwi wyjść ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz. Pionową ewakuację w budynku zapewniają dwie klatki schodowe posiadające następujące parametry użytkowe tj. klatka schodowa główna – szerokość biegu i spocznika 160 cm, a klatka schodowa boczna (od kuchni) – szerokość biegu i spocznika 90 cm.

Na zewnątrz obiektu szkoły miejsce zbiórki do ewakuacji, dla osób ewakuowanych z obiektu szkoły jest otwarta przestrzeń znajdująca się na parkingu od strony południowej hali sportowej przy ul Gościnnej.

Budynek posiada standardowe oświetlenie awaryjne.

HALA SPORTOWA

Drogami ewakuacyjnymi w pomieszczeniach hali na poziomie parteru są przejścia i dojścia ewakuacyjne prowadzące z pomieszczeń i sali sportowej korytarzami do wyjść ewakuacyjnych, a na pierwszym piętrze drogami ewakuacyjnymi są przejścia i dojścia

ewakuacyjne z widowni i z pomieszczeń na korytarze, hol i klatki schodowe na parter, a następnie do wyjścia ewakuacyjnego. W celu zapewnienia ewakuacji 210 osób z widowni poziomu pierwszego piętra zaprojektowano dwoje schodów (szerokość biegu 150 cm) w zasadniczej części holu oraz trzecie schody w skrzydle zachodnim (szerokość biegu 150 cm; szerokość spocznika 127 cm). Ewakuację 112 osób z widowni na parterze zapewniono cztery wyjścia ewakuacyjne (wysokość drzwi min 200,0 cm) do holu, a dalej przez trzy kierunki ewakuacji na zewnątrz hali. Szerokość wyjść z hali i budynku wynosi 105 cm. Są to wyłącznie wyjścia z drzwiami otwieranymi na zewnątrz.

Obiekt wyposażony w oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne.

3. **Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind i innych dostosowań.**

Budynek „A" i „B" jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych, natomiast hala sportowa całkowicie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych.

W budynku „A" i hali sportowej znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku „A" i „B" brak jest pochylni, platform i wind.

Klatki schodowe w budynku "A" i „B" nie są dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

Szkoła zarządza obiektem sportowym „Orlik". Przejście z budynku „A" do obiektu częściowo jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (przejście przez korytarz hali sportowej na zewnątrz a następnie chodnikiem wzdłuż budynku). Obiekt sportowy „ORLIK" jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. na wózku inwalidzkim.

4. **Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych**

W budynku na każdym piętrze dostępna jest wizualna informacja o drogach ewakuacyjnych.

Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynkach „A" i „B" udziela pracownik obsługi w portierni znajdującej się przy wejściu głównym „A" i „B" lub pracownicy administracji w sekretariacie szkoły (wejście do sekretariatu od strony wejścia głównego budynku „A" lub pod nr. tel. 32 218 91 22).

Dostępność do informacji lub pomieszczeń budynku dla osób słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, niesłyszących, poruszających się na wózku inwalidzkim niepełnosprawnych w innym zakresie, zapewniona jest, poprzez wsparcie pracownika obsługi pełniącego dyżur w portierniach szkoły, pracownika administracji w sekretariacie szkoły lub, w czasie przerw śródlekcyjnych, przez nauczycieli dyżurujących.

W budynku „A", „B" i hali sportowej brak informacji dotykowej/głosowej, pętli indukcyjnej.

We wszystkich obiektach placówki nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

5. **Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych**

Przy budynku „A” i hali sportowej znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie budynku „A” są wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów jednośladowych.

6. **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

Do budynków „A’, „B” i hali sportowej i wszystkich ich pomieszczeń dopuszcza się wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem z zachowaniem zwykłych warunków bezpieczeństwa i sanitarnych.

7. **Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.**

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.